

## LÍNEA DE ELÉCTRICOS

**LÁMPARAS LINEA TRUCK**

**CABLES ELÉCTRICOS**

**FUSIBLES**

**SOCKET**

**RELAY**

**BALASTROS**





**LPF110**

SEMAFO CUA 32 LED L/COL  
AMA-ROJ 12V X1



**LPF125**

SEMAFO CUA 46 LED L/COL  
AMA-ROJ MED DER MULTI X1



**LPF150**

SEMAFO CUA 46 LED L/COL  
AMA-ROJ MED IZQ MULTI X1



**LPF178**

SEMAFO CUA 54 LED L/COL  
AMA-ROJ DER MULTI X1



**LPF180**

SEMAFO CUA 54 LED L/COL  
AMA-ROJ IZQ MULTI X1



**LPF190**

SEMAFO CUA 38 LED NEON L/COL  
AMA-ROJ PEQ DER MULTI



**LPF195**

SEMAFO CUA 38 LED NEON L/COL  
AMA-ROJ PEQ IZQ MULTI



**LPF200**

SEMAFO CUA 54 LED NEON L/COL  
AMA-ROJ MED DER MULTI





**LPF205**

SEMAFO CUA 54 LED NEON L/COL  
AMA-ROJ MED IZQ MULTI



**LPF210**

SEMAFO CUA 76 LED NEON L/COL  
AMA-ROJ GRA DER MULTI



**LPF215**

SEMAFO CUA 76 LED NEON L/COL  
AMA-ROJ GRA IZQ MULTI





**LPL170**

LAMP 1002 L/CRI 16  
LED AMA MULTI X1




LENTE CRISTAL



**LPL172**

LAMP 1002 L/CRI 16  
LED AZU MULTI X1



LENTE CRISTAL



**LPL174**

LAMP 1002 L/CRI 16  
LED BLA MULTI X1




LENTE CRISTAL



**LPL176**

LAMP 1002 L/CRI 16  
LED ROJ MULTI X1



LENTE CRISTAL





**LPL180**

LAMP 1002 L/AMA 16  
LED AMA MULTI X1




**LPL200**

LAMP 1039 OVA ACE L/AMA 35  
NEON AMA 20X9.3CM MULTI





**LPL205**

LAMP 1039 OVA ACE L/CRI 35  
NEON BLA 20X9.3CM MULTI



**LPL210**


LAMP 1039 OVA ACE L/ROJ 35  
NEON ROJ 20X9.3CM MULTI







**LPL504**

LAMP 1017 ARO ACE L/AMA 24 LED AMA MULTI X1



**LPL506**

LAMP 1017 ARO ACE L/ROJ 24 LED ROJ MULTI X1




**LPL250**

L.5017 OVA ACE L/AMA 24 LED SEC AMA 20X9.3CM MULTI





**LPL255**

L.5017 OVA ACE L/ROJ 24 LED SEC ROJ 20X9.3CM MULTI





**LPL215**

L.1068 OVA ACE L/AMA FLECHA NEON AMA 20X9.3CM MULT





**LPL230**

L.1068 OVA ACE L/ROJ FLECHA NEON ROJ 20X9.3CM MULT




**LPL235**

L.1074 OVA ACE L/AMA PUNTA NEON AMA 20X9.3CM MULTI



**LPL240**



L.1074 OVA ACE L/CRI PUNTA NEON BLA 20X9.3CM MULTI






**LPL245**

L.1074 OVA ACE L/ROJ PUNTA  
NEON ROJ 20X9.3CM MULTI



**LPL260**

LAMP 1035 REC CRO L/AMA 12 LED  
AMA 14.3X4CM MULTI




**LPL265**

LAMP 1035 REC CRO L/CRI 12 LED  
BLA 14.3X4CM MULTI





**LPL270**

LAMP 1035 REC CRO L/ROJ 12 LED  
ROJ 14.3X4CM MULTI





**LPL290**

LAM 1036 REC CRO L/AMA 18 LED  
AMA 16.2X5.3CM MULTI



**LPL295**

LAM 1036 REC CRO L/CRI 18 LED  
BLA 16.2X5.3CM MULTI




**LPL300**

LAM 1036 REC CRO L/ROJ 18 LED  
ROJ 16.2X5.3CM MULTI



**LPL275**


LAMP 1035H REC CRO L/AMA  
NEON AMA 14.3X4CM MULTI






**LPL280**

LAMP 1035H REC CRO L/CRI  
NEON BLA 14.3X4CM MULTI



**LPL285**

LAMP 1035H REC CRO L/ROJ  
NEON ROJ 14.3X4CM MULTI



**LPL307**

LAMP 1036H REC CRO L/AMA  
NEON AMA 16.2X5.3CM MULTI



**LPL309**

LAMP 1036H REC CRO L/CRI  
NEON BLA 16.2X5.3CM MULTI



**LPL311**

LAMP 1036H REC CRO L/ROJ  
NEON ROJ 16.2X5.3CM MULT



**LMD114**

LAM 1058 TIP NEON ARO CRO  
MISIL MED AMA MULTI X1



**LMD115**

LAM 1058 TIP NEON ARO CRO  
MISIL MED BLA MULTI X1





**LPS100**

STOP RECTANGU ACE L/AMA 21 LED AMA 16.8X12CM MULTI



**LPS105**

STOP RECTANGU ACE L/CRI 21 LED BLA 16.8X12CM MULTI



**LPS110**

STOP RECTANGU ACE L/ROJ 21 LED ROJ 16.8X12CM MULTI




**LPS115**

STOP RECTANGU ACE L/AMA NEON AMA 16.8X12CM MULTI





**LPS125**

STOP RECTANGU ACE L/CRI NEON BLA 16.8X12CM MULTI



**LPS135**

STOP RECTANGU ACE L/ROJ NEON ROJ 16.8X12CM MULTI



**LPS145**

STOP REDONDO ACE L/AMA LED NEON AMA 14.1CM MULTI



**LPS155**

STOP REDONDO ACE L/CRI LED NEON BLA 14.1CM MULTI





**LPS160**

STOP REDONDO ACE L/ROJ LED  
NEON ROJ 14.1CM MULTI




**LPS426**

STOP 4" ARO ACE L/CRÍ 24  
LED BLA MULTI X1



LENTE CRISTAL




**LPS428**

STOP 4" ARO ACE L/CRÍ 24  
LED ROJ MULTI X1



LENTE CRISTAL



**LPS432**

STOP 4" ARO ACE L/AMA 24  
LED AMA MULTI X1



**LPS434**

STOP 4" ARO ACE L/ROJ 24  
LED ROJ MULTI X1



**LMS017**


STOP RENEGADO LED  
MULTIV 12-24V X1







**LPS175**

STOP DIAMA/PRISMA NEON AMA-ROJ-BLA  
26.5X9CM MULTI





**LPS165**

STOP TRIP L/COL NEON AMA-ROJ-BLA  
25.6X9.7CM MULTI



**LPS170**

STOP TRIP L/COL NEON AMA-ROJ-BLA  
36.4X14.3CM MULTI



**LPS548**

STOP TRIPLE L/COL 48 LED  
AMA-ROJ-BLA 12V X1




**LPS550**

STOP TRIPLE L/COL 48 LED  
AMA-ROJ-BLA MULTI X1



**LPS526**

STOP TRIPLE L/COL 72 LED  
AMA-ROJ-BLA MULTI X1





# CABLES GPT VEHÍCULO

Cu PVC 90°C 50V DC RoHS



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Calibre (AWG)	Diámetro del conductor aprox. (mm)	Área (mm <sup>2</sup> )	Espesor nominal de aislamiento (mm)	Diámetro exterior (mm)	Masa nominal (Kg/Km)	Resistencia Eléctrica D.C. a 20°C (ohm/Km)	Capacidad de corriente (A)*
22	0,77	0,35	0,58	1,93	6,89	49,6	4
20	0,92	0,51	0,58	2,08	8,75	34,6	7
18	1,17	0,81	0,58	2,33	12,32	21,8	10
16	1,49	1,32	0,58	2,65	18,05	13,7	13
14	1,88	2,09	0,58	3,04	26,54	8,62	18
12	2,36	3,30	0,66	3,68	40,73	5,43	25
10	2,97	5,23	0,79	4,55	63,75	3,41	30
8	3,90	8,28	0,94	5,70	103,78	2,14	45

Todos los valores están sujetos a tolerancias de los procesos y conforme a las normas técnicas aplicables.

\* Los valores de capacidad de corriente son tomados de la NTC 2050 Tabla 310-16\*

## CONSTRUCCIÓN

1. Conductor de cobre suave, cableado flexible, 99,9% puro.
2. Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).

## CARACTERÍSTICAS

Cable monoconductor de Cobre suave flexible Tipo AWM (Appliance Wire Material), retardante a la llama (VW-1), resistente al calor y la humedad.

Temperatura de operación: 105°C, en lugares secos o húmedos. Tensión de operación: 600V.

## NORMA DE FABRICACIÓN

UL 758 / 2014. "Material para Cableado de Aparatos" (Appliance Wire Material), y la Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía - RETIE (Numeral 20.2).

## APLICACIONES

Los cables Iluminación CONALCABLES son usados en conexión de luminarias y en aplicaciones a altas temperaturas, dónde se requiera mayor flexibilidad. Aptos para alambrado de aparatos electrodomésticos (AWM).

# CONALCABLES®

COMPANÍA NACIONAL DE CABLES

Certificado RETIE

Retardante a la llama

Resistente a la abrasión

Resistente a Hidrocarburos

Extraflexible



**CABLE ELÉCTRICO AMARILLO**

CABLE N°16  
**ELV116**  
CABLE N°18  
**ELV119**



**CABLE ELÉCTRICO AZUL**

CABLE N°16  
**ELV127**  
CABLE N°18  
**ELV128**



**CABLE ELÉCTRICO BLANCO**

CABLE N°14  
**ELV135**  
CABLE N°16  
**ELV136**  
CABLE N°18  
**ELV138**



**CABLE ELÉCTRICO NEGRO**

CABLE N°14  
**ELV144**  
CABLE N°16  
**ELV146**  
CABLE N°18  
**ELV148**  
CABLE N°20  
**ELV150**



**CABLE ELÉCTRICO ROJO**

CABLE N°14  
**ELV154**  
CABLE N°16  
**ELV156**  
CABLE N°18  
**ELV158**  
CABLE N°20  
**ELV161**





**CONALCABLES**

COMPANÍA NACIONAL DE CABLES



**CABLE ELÉCTRICO DUPLEX NEGRO ROJO**

- CABLE N°16 **ELV216**
- CABLE N°18 **ELV218**
- CABLE N°20 **ELV220**
- CABLE N°22 **ELV222**



**CABLE DUPLEX OXIGENADO SPEAKER**



CABLE N°14 **ELV234**

**CABLE ST ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 6000 V RoHS**



**ELV282**  
CABLE N°18 4 LINEAS ENCAUCHETADO 150 MTS X1

**CONSTRUCCIÓN**

1. Conductor de cobre suave 99,9% puro.
2. Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC) a 90°C.
3. Cubierta exterior en Policloruro de Vinilo (PVC)

**ELV280**  
CABLE N°18 3 LINEAS ENCAUCHETADO 150 MTS X1



**ELV283**  
CABLE N°18 5 LINEAS ENCAUCHETADO 150 MTS X1





## ELU240

KIT FUSIB HELLA MINI 5/7.5/10/15/20/25/30 AMP 140P



CAJA DE 140 FUSIBLES:



5A (20 UND)

7.5A (20 UND)

10A (20 UND)

15A (20 UND)

20A (20 UND)

25A (20 UND)

30A (20 UND)



## ELU250

KIT FUSIB HELLA ATO 5/7.5/10/15/20/25/30 AMP 100P



CAJA DE 100 FUSIBLES:



5A (10 UND)

7.5A (10 UND)

10A (20 UND)

15A (20 UND)

20A (20 UND)

25A (10 UND)

30A (10 UND)





**ELU204**

FUSIBLE HELLA ATO 10A  
ROJO X100



**ELU206**

FUSIBLE HELLA ATO 15A  
AZUL X100



**ELU208**

FUSIBLE HELLA ATO 20A  
AMARILLO X100



**ELU209**

FUSIBLE HELLA ATO 25A  
BLANCO X100



**ELU212**

FUSIBLE HELLA ATO 30A  
VERDE X100



**ELU224**

FUSIBLE HELLA MINI 10A  
ROJO X200



**ELU226**

FUSIBLE HELLA MINI 15A  
AZUL X200



**ELU228**

FUSIBLE HELLA MINI 20A  
AMARILLO X200





**ELU232**  
FUSIBLE HELLA MINI 30A  
VERDE X200




**ELV802**  
SOCKET BOMB H11 DJ43 X1




**ELV826**  
SOCKET BOMB H7 LOZA SKH7L X10



**ELV832**  
SOCKET RELAY CABLE 16  
CENTELSA X10




**ELV834**  
SOCKET RELAY LOZA CABLE 16  
CENTELSA X10




**ELV840**  
SOCKET BOMB H4 CURVO CABLE  
16 CENTELSA X10



**ELV842**  
SOCKET BOMB H4 LOZA  
CABLE 16 CENTELSA X10



**ELV852**  
PORTAFUSIBLE ELECTRO  
ARMABLE CABLE 16  
CENTELSA X10





**ELF016**  
RELAY HELLA ALEMAN 4 PATAS  
40 AMP 12V X1



**ELF021**  
RELAY HELLA 5 PATAS  
30/40 AMP 12V X1



**ELF036**  
RELAY HELLA 4 PATAS  
20 AMP 24V X1



**ELF038**  
RELAY HELLA 5 PATAS  
40 AMP 12V X1



**ELF040**  
RELAY HELLA 5 PATAS  
10/20 AMP 24V X1



**ELF042**  
RELAY HELLA 4 PATAS  
50 AMP 12V X1



**ELF060**  
MINI RELAY HELLA 4 PATAS  
35 AMP 12V X1





**ELF062**

MINI RELAY HELLA 5 PATAS  
35/20 AMP 12V X1



**ELF064**

MINI RELAY HELLA 5 PATAS  
AGUJA 35/20 AMP 12V X1



**ELF066**

MINI RELAY HELLA 4 PATAS  
AGUJA 35 AMP 12V X1



**ELV001**  
PROBADOR DE VOLTAJE HELLA 6-24V X1



**LFV015**  
BALASTRO FACEHT LED INTERM D/SAL  
12V-24V X1



**ELV003**  
BALASTRO FACEHT LED INTERM 12-24V X1



**ELV004**  
B/TRO FACEHT LED INTER D/SAL- A/POT  
12V-24V X1

